

DECORAZIONI PER PARETI

Lamelle per pareti e soffitto. Pannelli fresati. Pannelli fonoassorbenti. Pannelli 100% waterproof. Pareti autoportanti.



Aggiungi calore e personalità al tuo ambiente.

Forma, consistenza e colore: da questi tre componenti creiamo decorazioni murali che trasformano gli ambienti in cui viviamo.

È possibile un progetto per una casa o un appartamento che non soccomba alle tendenze passeggere. Richiede, tuttavia, di prendere in considerazione diversi elementi progettuali. Uno di questi è il legno, che fornisce un clima caldo e natura all'interno.

Progettiamo e produciamo soluzioni uniche, creative e facili da installare a parete e soffitto. Grazie ai materiali di alta qualità utilizzati durante il processo produttivo, l'estetica si unisce alla funzionalità.

L'implementazione di lamelle a parete crea un'illusione ottica e influisce sull'aspetto della stanza, che acquisisce nuove proporzioni armoniose.





Arreda con stile nella forma e nel colore.

Linea COMBO: pareti lamellari componibili a singolo elemento

in 14

colorazioni.



rovere nero

SPECIFICHE

Dimensioni: 30x40x2750 mm (larghezza x profondità x lunghezza) Profilo in MDF Rivestita sui tre lati Montaggio: colla Peso: 2,4 kg

VANTAGGI

Facile installazione (nessuna perforazione)
Prodotto finito - nessuna ulteriore preparazione richiesta
Moderno Design
Migliora l'acustica interna
Facile da tagliare
Rivestita sui tre lati

Dimensioni. 30x40x2750mm

nero

Linea COMBO: pareti lamellari componibili a singolo elemento



VANTAGGI

Peso ridotto. Leggerezza della decorazione.

Dimensioni. 30x18x2750mm





bianco

impiallacciato rovere

rovere sonoma







rovere naturale

rovere wotan

noce classico





PROFILO MEDIO: disponibile in 8 colorazioni.

e nero



Linea COMBO: pareti lamellari componibili a singolo elemento



PROFILO BASSO: disponibile in 5 colorazioni.

Semplicità e funzionalità.

Abbiamo introdotto una soluzione che massimizza la semplicità di installazione e la durata della decorazione. Gli spazi vuoti perfettamente uniformi sono una ricetta per una geometrica di successo.

SPECIFICHE

Dimensioni: 30x6x2750 (larghezza x profondità x lunghezza) Profilo in MDF Rivestimento sui tre lati Installazione: colla


Installazione? È semplice.

Pareti componibili all'infinito montando una lamella dopo l'altra, prima un profilo alto poi un profilo basso


Visualizza video



COMBO ALTO/BASSO



COMBO MEDIO/BASSO







Pannelli lamellari a profilo triangolare.

18x120x2750mm

Installazione semplice e veloce. Disponibile in 6 colori.

SPECIFICHE

Dimensioni: 18x120x2750 mm (larghezza x profondità x lunghezza) Profilo in MDF Rivestimento sui tre lati Montaggio: colla



bianco



rovere naturale



rovere wotan




classico



grafite



nero





Linea FRESY

Pannelli fresati.

Design insolito. Scegli il tuo stile.



Modello VARDO




Modello VERSAILLES



Modello TOLEDO




Modello BREKKA




SPECIFICHE


Dimensioni: 600x600 mm MDF tinto nero Impiallacciatura in rovere naturale Trasparente olio-cera Installazione con colla



Linea FONO



Pannelli fonoassorbenti ottenuti applicando la nostre lamelle in MDF della linea COMBO, profilo medio, su di una base fonoassorbente in fibra di poliestere (PET). Questo materiale ha un efficace assorbimento acustico a media. ed alta frequenza, oltre a ridurre i tempi di riverbero del rumore. Il pannello raggiunge un coefficiente di assorbimento di 0,97 ad una freguenza di 1.000HZ (voce forte e rumore hanno una frequenza tipica tra i 500 e 2.000Hz).



Evoluzione della forma.

Novità nell'offerta.

Linea FONO

Pannelli fonoassorbenti

con lamelle montate su una base fonoassorbente in fibra di poliestere (PET).

Installazione ancora più semplice e veloce.

A parete e soffitto, ma anche su superfici curve quali colonne. Disponibile in 8 colori.

Supporto in PET colore nero (prossimamente anche in grigio)

SPECIFICHE

Dimensioni pannello: 300x26x2750 mm (larghezza x profondità x lunghezza) Numero di lamelle per pannello: 6 pz Colore feltro: nero

Colore feltro: nero Spessore feltro: 8 mm

Montaggio mediante colla o viti di montaggio







impiallacciato rovere

rovere sonoma

rovere naturale

rovere wotan



noce classico



grafite



Il silenzio che arreda.

Visualizza video







DIMENSIONI 12,2x270 cm

ATTENZIONE L'ALTEZZA POTREBBE LEGGERMENTE DIFFERIRE IN ECCESSO

ROVERE ORO



ROVERE CRAFT



ARGENTO



Linea WATERPROOF: 100% idrorepellente





DIMENSIONI 12,2x270 cm

ATTENZIONE L'ALTEZZA POTREBBE LEGGERMENTE DIFFERIRE IN ECCESSO

ROVERE SONOMA



ORO



NOCE



Linea WATERPROOF: 100% idrorepellente





DIMENSIONI 12,2x270 cm

ATTENZIONE L'ALTEZZA POTREBBE LEGGERMENTE DIFFERIRE IN ECCESSO

ROVERE ORO II



ROVERE CRAFT



NERO



Linea WATERPROOF: 100% idrorepellente





DIMENSIONI 12,2x270 cm

ATTENZIONE L'ALTEZZA POTREBBE LEGGERMENTE DIFFERIRE IN ECCESSO

ROVERE ORO



ROVERE CRAFT



NOCE



Linea WATERPROOF: 100% idrorepellente



DIMENSIONE DEL PANNELLO

collezione	larghezza	altezza	spessore
ASTI	12,2cm	270cm*	1,2cm
MILO	12,2cm	270cm*	1,2cm
OLMO	12,2cm	270cm*	1,2cm
VASCO	12,2cm	270cm*	2,1 cm

FASCIA TERMINALE

pannello	striscia sinistra	striscia destra
ASTI Rovere Oro	ZL1-DZ	ZP1-DZ
ASTI Rovere craft	ZL1-DC	ZP1-DC
ASTI Argento	ZL1-S	ZP1-S
MILO Rovere sonoma	ZL1-DS	ZP1-DS
MILO Noce	ZL1-O	ZP1-O
MILO Oro	ZL1-Z	ZP1-Z
OLMO Rovere oro	ZL1-DZ II	ZP1-DZ II
OLMO Rovere craft	ZL1-DC	ZP1-DC
OLMO Nero	ZL1-C	ZP1-C
VASCO Rovere oro	ZL2-DZ	ZP2-DZ
VASCO Rovere craft	ZL2-DC	ZP2-DC
VASCO Noce	ZL2-O	ZP2-O

Per il calcolo della larghezza totale occorre considerare la parte del pannello sovrapposta e pertanto occorre calcolare 11,6cm e non 12,2cm.

 $^{^{}st}$ L'altezza dei pannelli e dei terminali potrebbe leggermente differire in eccesso.



Linea WALL

Pareti lamellari autoportanti (frangisole).

SPECIFICHE

Dimensioni lamelle 30x70x2750 mm (larghezza x profondità x lunghezza) Profilo in MDF Rivestimento a quattro lati Peso di una singola stecca: 4,2 kg Pareti disponibili in varie larghezze, anche componibili tra di loro Distanza tra lamelle verticali: 50mm

FORNITO CON:


Doghe verticali preforate Lamelle orizzontali preforate Viti spine Tappi a vite istruzioni di montaggio

Installazione? È facile.

Visualizza video







Dividi lo spazio. Sostituisci il muro tradizionale.



Set prefabbricati della tua misura.

Basta avvitarli insieme.

Linea WALL

Lamelle rivestite su 4 lati.

30x70x2750mm

ad altezze inferiori.

Acquistabili separatamente o come kit. Disponibile in 6 colori. Su richiesta possibili forniture personalizzate





bianco

impiallacciato rovere





rovere sonoma

rovere naturale





rovere wotan

noce classico







Listino prezzi al pubblico (IVA esclusa)

DECORAZIONI PER PA	ARETI			
Linea COMBO: lamel	le singole, profilo ALTO, per pareti	e soffitti in MDF	rivestito	
modello	colore	materiale	dimensioni	Listino
finitura melaminico	Rovere naturale	MDF+film	30x40x2750mm	21,00
finitura melaminico	Rovere Wotan	MDF+film	30x40x2750mm	21,00
finitura melaminico	Rovere Sonoma	MDF+film	30x40x2750mm	21,00
finitura melaminico	Rovere Americana	MDF+film	30x40x2750mm	21,00
finitura melaminico	Rovere sbiancata (presto)	MDF+film	30x40x2750mm	21,00
finitura melaminico	Noce Classico	MDF+film	30x40x2750mm	21,00
finitura melaminico	Wenge	MDF+film	30x40x2750mm	21,00
finitura melaminico	Rovere nera	MDF+film	30x40x2750mm	21,00
finitura melaminico	Blu scuro	MDF+film	30x40x2750mm	21,00
finitura melaminico	Verde bottiglia	MDF+film	30x40x2750mm	21,00
finitura melaminico	Bianco opaco	MDF+film	30x40x2750mm	21,00
finitura melaminico	grafite opaca	MDF+film	30x40x2750mm	21,00
finitura melaminico	nero opaco	MDF+film	30x40x2750mm	21,00
Impiallacciato naturale	Impiallacciatura di Rovere con olio	MDF+legno	30x40x2750mm	35,00
Impiallacciato naturale	Impiallacciatura di Rovere senza olio	MDF+legno	30x40x2750mm	35,00

Linea COMBO: lamelle singole, profilo MEDIO, per pareti e soffitti in MDF rivestito				
modello	colore	materiale	dimensioni	Listino
Impiallacciato naturale	Impiallacciatura di Rovere con olio	MDF+legno	30x18x2750mm	27,00
Impiallacciato naturale	Impiallacciatura di Rovere senza olio	MDF+legno	30x18x2750mm	27,00
finitura melaminico	Rovere naturale	MDF+film	30x18x2750mm	17,00
finitura melaminico	Rovere Wotan	MDF+film	30x18x2750mm	17,00
finitura melaminico	Rovere Sonoma	MDF+film	30x18x2750mm	17,00
finitura melaminico	noce classico	MDF+film	30x18x2750mm	17,00
finitura melaminico	grafite opaca	MDF+film	30x18x2750mm	17,00
finitura melaminico	nero opaco	MDF+film	30x18x2750mm	17,00
finitura melaminico	bianco opaco	MDF+film	30x18x2750mm	17,00

Linea COMBO: lamelle singole, profilo BASSO, per pareti e soffitti in MDF rivestito				
modello	colore	materiale	dimensioni	Listino
finitura melaminico	nero opaco	MDF+film	30x6x2750mm	8,00
finitura melaminico	bianco opaco	MDF+film	30x6x2750mm	8,00
finitura melaminico	antracite opaco	MDF+film	30x6x2750mm	8,00
finitura melaminico	Rovere naturale	MDF+film	30x6x2750mm	8,00
Impiallacciato naturale	Impiallacciatura di Rovere con olio	MDF+legno	30x6x2750mm	10,00

Linea MICRO: Microlamelle				
modello	colore	materiale	dimensioni	Listino
finitura melaminico	Rovere naturale	MDF+film	120x18x2750mm	62,00
finitura melaminico	Rovere Wotan	MDF+film	120x18x2750mm	62,00
finitura melaminico	noce classica	MDF+film	120x18x2750mm	62,00
finitura melaminico	bianco opaco	MDF+film	120x18x2750mm	62,00
finitura melaminico	nero opaco	MDF+film	120x18x2750mm	62,00
finitura melaminico	grafite opaca	MDF+film	120x18x2750mm	62,00

Linea FRESY: Pannelli lamellari fresati				
modello	colore	materiale	dimensioni	Listino
Impiallacciato naturale	impiallacciatura di Rovere con olio	MDF+legno	600x600x17mm	137,00
	Modello: Brekka, Vardo, Toledo, Versailles			

FONOASSORBENTI

Linea FONO: lamelle COMBO medie su PET - 6 stecche per ogni pannello				
modello	colore	materiale	dimensioni	Listino
Impiallacciato naturale	Impiallacciatura di Rovere con olio	MDF+feltro 8mm	300x26x2750mm	241,00
finitura melaminico	Rovere naturale	MDF+feltro 8mm	300x26x2750mm	178,00
finitura melaminico	Rovere Wotan	MDF+feltro 8mm	300x26x2750mm	178,00
finitura melaminico	Rovere Sonoma	MDF+feltro 8mm	300x26x2750mm	178,00
finitura melaminico	noce classico	MDF+feltro 8mm	300x26x2750mm	178,00
finitura melaminico	grafite opaca	MDF+feltro 8mm	300x26x2750mm	178,00
finitura melaminico	nero oaco	MDF+feltro 8mm	300x26x2750mm	178,00
finitura melaminico	binaco opaco	MDF+feltro 8mm	300x26x2750mm	178,00

IDROREPELLENTI

Linea WATERPROOF: LAMELLE in Polystirene				
modello	colore	materiale	dimensioni	Listino
ASTI	Rovere, argento o oro	Polystrirene	12x122x2700mm	52,00
OLMO	Rovere Sonoma, oro o noce	Polystrirene	12x122x2700mm	52,00
MILO	Rovere, Rovere/nero o nero	Polystrirene	12x122x2700mm	52,00
VASCO	oro, Rovere o noce	Polystrirene	21x122x2700mm	59,00
terminale sinistra	vari	Polystrirene	12x42x2700mm	21,00
terminale destra	vari	Polystrirene	12x27x2700mm	16,00
terminale sinistra VASCO	vari	Polystrirene	21x60x2700mm	30,00
terminale destra VASCO	vari	Polystrirene	21x32x2700mm	25,00


PARETI AUTOPORTANTI

Linea WALL: lamelle rivestite su 4 lati per pareti autoportanti, singola lamella				
modello	colore	materiale	dimensioni	Listino
finitura melaminico	Rovere naturale	MDF+film	30x70x2750mm	44,00
finitura melaminico	Rovere Wotan	MDF+film	30x70x2750mm	44,00
finitura melaminico	Rovere Sonoma	MDF+film	30x70x2750mm	44,00
finitura melaminico	noce classico	MDF+film	30x70x2750mm	44,00
finitura melaminico	grafite opaca	MDF+film	30x70x2750mm	44,00
finitura melaminico	nero oaco	MDF+film	30x70x2750mm	44,00
finitura melaminico	bianco opaco	MDF+film	30x70x2750mm	44,00
Impiallacciato naturale	Impiallacciatura di Rovere con olio	MDF+legno	30x70x2750mm	80,00
Impiallacciato naturale	Impiallacciatura di Rovere senza olio	MDF+legno	30x70x2750mm	80,00

modello	colore	materiale	larghezza in mm	Listino
	bianco opaco, Rovere naturale, Rovere			
initura melaminico	Wotan, Rovere Sonoma, noce classica, grafite opaca, nero opaco	MDF+film	510	351,00
			590	395,00
			670	439,00
			750	483,00
			830	527,00
			910	571,00
			990	615,00
			1070	659,00
			1150	702,00
			1230	746,00
			1310	790,00
			1390	878,00
			1470	922,00
			1550	966,00
			1630	1.010,00
			1710	1.054,00
			1790	1.098,00
			1870	1.141,00
			1950	1.185,00
			2030	1.229,00
			2110	1.273,00
			2190	1.317,00
			2270	1.361,00
			2350	1.405,00
			2430	1.449,00
			2510	1.493,00

modello	colore	materiale	larghezza in mm	Listino
Impiallacciato naturale	Impiallacciatura di Rovere con olio Impiallacciatura di Rovere senza olio	MDF+legno	510	657,00
	'		590	739,00
			670	821,00
			750	903,00
			830	985,00
			910	1.067,00
			990	1.149,00
			1070	1.231,00
			1150	1.313,00
			1230	1.395,00
			1310	1.477,00
			1390	1.642,00
			1470	1.724,00
			1550	1.806,00
			1630	1.888,00
			1710	1.970,00
			1790	2.052,00
			1870	2.134,00
			1950	2.216,00
			2030	2.298,00
			2110	2.380,00
			2190	2.462,00
			2270	2.544,00
			2350	2.627,00
			2430	2.709,00
			2510	2.791,00

Esempi di installazione




Soluzioni personalizzate

Pareti fonoassorbenti in feltro su misura e su richiesta









Pareti in mosaico

Ampia gamma di mosaici in varie forme e colorazioni









Quadri e specchi

